

Stichwortverzeichnis

A

- ABAP Dictionary 18, 33, 35, 60, 101, 114, 233
 - Struktur 38
 - transparente Tabellen 38
- Activation Queue 429
- Adapter 382
 - DB Connect 388
 - Eigenschaften 827
 - Filesysteme 385
 - generierend 349, 383
 - generisch 349, 383
 - SAP-Quellsysteme 384
 - UD Connect 390
 - Web Service 389
- ADK, *siehe* Archiving Development Kit
- Administration Cockpit 816
- Aggregat 120, 122, 124, 298
 - Blockgröße 596
 - ein-/ausschalten 300
 - Expertenmodus 122
 - hochrollen 121, 127, 128, 618, 673
 - neu aufbauen 128, 593
 - Prä-Analyse 598
 - Request-erhaltend 126, 677
- Aggregationsart 468
 - bei BasisCubes 469
 - bei DataStore-Objekten 470
 - bei InfoObjekten 472
 - bei InfoSources 472
 - bei Open-Hub-Destinationen 473
- Aggregationsebene 251
- Aggregationsverhalten 76
- Aggregierende Architektur 613
- ALE, *siehe* Application Link Enabling
- ALPHA-Konvertierung 67, 514
- Analytical Engine
 - Aggregationsstufen 77
 - Behandlung von Aggregaten 120
 - Analytical Engine (Fortsetzung)
 - Cache-Stufen 282
 - Lesemodus 124, 283
 - Monitoring 301
 - Query Monitor 301
 - Runtime-Statistiken 303
- Änderungsdienst 781
- AND-Prozess 635
- Anfangsbestand 399
- Anwendungskomponente 316
 - Hierarchie 317, 813
- Anwendungs-Log 680
 - anzeigen 680
 - löschen 747
- Application Link Enabling 24
- Applikationsstruktur 392
- Architected Data Marts 610
- Archivadministration 744
- Archivierung 729
 - Archivierungsobjekt 729, 730
 - Archiving Development Kit 729
 - Dateiablage 730
 - Dateiaufbau 729
 - Selektionsoptionen 729
 - Selektionsschema 732
 - von BasisCubes 732
 - von Request-Verwaltungsdaten 742
- Archivierungsobjekt 729
- Attribut 48, 86, 87, 88, 89, 92
 - aktuelle Darstellung 48, 88, 193
 - Anzeigeattribut 88
 - historisierte Darstellung 48, 52, 56
 - Navigationsattribut 91, 194
 - stichtagsbezogene Darstellung 48, 89, 193
 - transitiv 268
 - zeitabhängige Darstellung 90
- Aufrufer 696, 698
- Ausgabelänge 63

- Ausnahmeaggregation 76, 122, 198, 199, 200
- A-Version 41
- B**
- BAPI, *siehe* Business Application Programming Interface
- BasisCube 105, 119, 185
 - Aggregationsart 469
 - Fragmentierung 186
 - Granularität 186
 - Index löschen 585, 666
 - Index reparieren 671
 - komprimieren 676
 - Modellierung 210
 - Realtime 115
 - strukturspezifische Eigenschaften 162, 258
- Basismerkmal 86
- Basissystem 17
- Batchmanager 564
- Benutzerereignis 626
- Bestandskennzahl 78
- Bestandskennzahlen 78
- Bestandsveränderung 78, 80, 398
 - initialisieren 399
- Betriebsart 649
- Betriebswirtschaftlich administrative Systeme 1
- BEx, *siehe* Business Explorer
- BI Accelerator 164
 - Administration 171
 - Architektur 166
 - Attributservices 166
 - BIA-Box 167
 - Change Run 184
 - Delta-Index 600
 - Dimensionstabellen 176
 - Faktentabellen 175
 - flache Indizierung 176
 - Hauptindex 600
 - Index füllen 183
 - Index-Server 166
 - Index-Splitting 180
 - Indexverzeichnis 173
 - logischer Index 173
 - Nameserver 166
- BI Accelerator (Fortsetzung)
 - normale Indizierung 176
 - physischer Index 174
 - RFC-Anbindung 169
 - Roll Up 184
 - Speicherverbrauch 174
 - Stammdaten 179
 - TREX 167
 - Vorladen 296
- BI Content 8, 43, 72, 84, 94, 203, 759, 811, 814
 - im Quellsystem 812
 - im SAP BW 814
- BI Java Connector 358, 359
- BI JDBC Connector 359, 360
- BI ODBO Connector 359, 361
- BI SAP Query Connector 359, 363
- BI XML/A Connector 359, 362
- BIA-Index 295
- BIA, *siehe* Business Intelligence Accelerator
- Bitmapped Index
 - Sperrkonflikte 582
- Body 357
- BRCONNECT 145, 673
- BSP, *siehe* Business Server Pages
- Business Application Programming Interface 22
- Business Explorer 15, 788
- Business Explorer Analyzer 195
- Business Intelligence Accelerator 164
- Business Server Pages 25
- BW-Objektschichten 40
- C**
- Change and Transport Organizer, *siehe* Transportwesen
- Change Log 430, 665
- Change Run 128, 129, 441, 594, 595, 618, 661, 699, 700
 - Delta-Verfahren 397
- CLASS-DATA 451
- Classic InfoSet 261
- Clustering 153
 - bei BasisCubes 154
 - bei DataStore-Objekten 592
- Common Warehouse Metamodel 804

- Content-Entwicklungssystem 799
 - CTO, *siehe* Transportwesen
 - CWM, *siehe* Common Warehouse Metamodel
- D**
- Dämon 528, 532
 - Data Cleansing/Scrubbing 418
 - Data Dictionary, *siehe* ABAP Dictionary
 - Data Manager 11
 - Data Mart Layer 435
 - in Large-Scale-Architekturen 609
 - Data Mining 2
 - Data Warehousing Workbench 13, 203, 204
 - DATA-Flag 71
 - DataSource 316, 378
 - erweitern 335, 340
 - generisch, *siehe* Generische DataSource
 - replizieren 380
 - Selektionsfelder 396
 - 3.x 489
 - DataStore-Objekt 100
 - Aggregationsart 470
 - aktivieren 664
 - Datenfelder 105
 - für direktes Schreiben 101
 - für Master Data 433
 - Schlüsselfelder 104
 - schreiboptimiert 422
 - Standard- 426
 - strukturspezifische Eigenschaften 163
 - Dateiformat 349
 - Daten löschen 669
 - Datenarchivierungsprozess 731
 - Datenbank-Optimizer 142
 - kostenbasiert 144
 - regelbasiert 144
 - Statistiken 672
 - Datenbankserver 19
 - Datenelement 35, 37
 - Datenfeld 105
 - Datenformat 350
 - Datenformat-Parser 383, 384, 386
 - Datenintegration 431
 - Datenpaket, *siehe* Request
 - Datenqualität 541
 - Datenseparator 350
 - Datentransferprozess 477
 - Extraktionsmodus 478
 - Fehlersuche 702
 - Filter 480
 - Monitoring 700
 - Verarbeitungsmodus 484
 - Datenziel 59
 - Datenziel-Administration 682
 - DB Connect 9, 370
 - DataSources 388, 491
 - Restriktionen 347
 - Debugging User 531
 - Decision-Support-System 1, 2, 14
 - Delta Caching, *siehe* Partitionierungsart
 - Delta-Bildung 426, 428, 668
 - Delta-Index 600
 - Trimming 722
 - Delta-Modus 318, 429
 - Delta-Verfahren 317, 319, 352, 428
 - Demo-Content 816
 - Dependent Data Marts 610
 - Developed Star-Schema, *siehe* Erweitertes Star-Schema
 - Dimensions-ID 69
 - Dimensionstabelle 53, 69, 112, 113, 114, 127
 - hohe Kardinalität 137
 - Trimming 720
 - Direkte Fortschreibung 433
 - Direkte Notation, *siehe* Kursnotation
 - Direktes Staging 487
 - Verbuchungsmodus 552
 - Domäne 35, 36
 - DSS, *siehe* Decision Support System
 - D-Version 41
 - DWWB, *siehe* Data Warehousing Workbench
- E**
- Einheit 74, 82, 112, 467
 - Einplanung 414, 626
 - Endroutine 474
 - Enterprise Data-Warehousing 427
 - Enterprise Resource Planning 2
 - Entscheidungsprozess 632

Entscheidungsunterstützendes System,
siehe Decision Support System
 Envelope 356
 Equal-Join, *siehe* Inner-Join
 ERP, *siehe* Enterprise Resource Planning
 Erweitertes Star-Schema 106
 Escape-Zeichen 350
 ETL-Tool 365, 517
 Event 624, 626
 manuell auslösen 627, 642
 Event-Parameter 626
 Event-Steuerung 624
 Exchange Infrastructure 10
 EXOR-Prozess 632, 634
 Expertenroutine 474
 Export DataSource 610
 Extraction Layer 315, 319
 Extraktionsmodus 478
 Extraktor 8, 320, 335, 340, 517, 568
 Extraktstruktur 326, 336

F

Faktentabelle 53, 106, 112
 komprimierte 596
 Fehlerbehandlung 544, 556
 Fehlerprüfung 541
 Fehlerstack 558
 File-Schnittstelle 22
 Filtermerkmal 283
 Flache Strukturen 51
 Flat Aggregate, *siehe* Line-Item-Aggregat
 Flatfile 349
 Delta-Verfahren 352
 Extraktion von Attributen 352
 Extraktion von Bewegungsdaten 351
 Extraktion von Hierarchien 353, 497
 Extraktion von Texten 353
 Freies Merkmal 283
 Funktionsbaustein
 CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY 468
 FILE_GET_NAME 776
 RRSI_SID_VAL_SINGLE_CONVERT 219
 RRSI_VAL_SID_SINGLE_CONVERT 219,
 227
 RSBB_URL_PREFIX_GET 27, 363
 RSDRI_ODSO_DELETE_RFC 103
 RSDRI_ODSO_INSERT_RFC 103

Funktionsbaustein (Fortsetzung)
 RSDRI_ODSO_MODIFY_RFC 103
 RSDRI_ODSO_UPDATE_RFC 103
 RSKV_CHAVL_CHECK 65
 RSPC_ABAP_FINISH 640
 RSPC_API_CHAIN_START 644, 646
 RSSM_EVENT_RAISE 627, 642, 645
 RSW_CURRENCY_TRANSLATION 468

G

Generische DataSource 321
 auf Tabellen und Views 323
 aus Funktionsbausteinen 326
 Delta-Modus 334
 Delta-Verfahren 330
 Hierarchien 322
 mandantenübergreifend 324
 Sicherheitsintervall 332
 sprachabhängige Extraktion 324
 Globale Datendeklarationen 450
 Globale Einstellungen 656
 Gruppierung 294, 295

H

Hauptindex 600
 Header 357
 Hierarchie 94, 194, 195
 Abbildung in Attributen 196
 Abbildung in Dimension 196
 aktivieren 522, 660
 bebuchbare Knoten 95
 fremde Merkmalsknoten 95, 658
 Full-Update 520
 Intervalle 96
 Link-Knoten 354
 nicht bebuchbare Knoten 95
 sichern 521, 660
 sortiert 354, 497
 Teilbaum-Insert/-Update 520, 521
 Textknoten 95
 Update-Methode 520
 Versionsabhängigkeit 96
 Zeitabhängigkeit 97
 Hierarchie- und Attributänderungslauf,
 siehe Change Run
 Hierarchieauswahl 519
 Homogenisierung 418

- Hub-and-Spoke-Architektur 610
 - aggregierend 613
 - replizierend 611
 - virtuell 614
- I**
- ICF-Handler 25
- ICF, *siehe* Internet Communication Framework
- IDoc-Status 696
- IDoc, *siehe* Intermediate Document
- ILM, *siehe* Information Lifecycle Management
- INCLUSION-Flag 71
- Index Clustering 153
- Indirekte Notation, *siehe* Mengennotation
- Indizes 130
 - bei BasisCubes 134
 - bei DataStore-Objekten 138
 - Bitmapped Index 131, 140
 - B-Tree-Index 131
 - löschen 585
 - Optimizer-Statistiken 142
- Indizierung
 - BasisCubes 134
 - DataStore-Objekte 138
 - InfoObjekte 139
- Inflow Layer 367
- InfoArea 203
 - Hierarchie 203
 - NODESNOTCONNECTED 203
- InfoObjekt 59
 - Aggregationsart 472
 - OINFOPROV 257
 - OMATERIA 815
 - ORECORDMODE 318, 429
 - OREQUID 693
 - OSOURSYSTEM 117, 376, 515, 516
- InfoObjekt-Katalog 204, 205
 - OCHANOTASSIGNED 204
 - OKYFNOTASSIGNED 204
- InfoPackage 477
 - Datenselektion 406
 - Extraktion 412
 - Fortschreibung 413
 - Fremddaten 517
 - Hierarchieauswahl 519
 - InfoPackage (Fortsetzung)
 - Selektionsfelder 496
 - Selektionstypen 407
 - Verarbeitung 413, 523
- Information Lifecycle Management 727
- InfoSet 245, 260
- InfoSource 419, 487
 - Aggregationsart 472
 - im Datentransferprozess 478
- InfoStruktur 429
- Inner-Join 262
- Input-Konvertierung 394, 514, 515
- Integration Layer 425
- Integritätsprüfung 658
 - referenziell 553
 - Stammdaten-Integrität 550
- Intermediate Document 24, 696, 830
- Internet Communication Framework 24, 830
- J**
- Java Connector 830
- Java Database Dictionary 18
- Java Resource Adapter 28, 830
- JCo, *siehe* Java Connector
- JDBC 10, 358, 390, 494
- Join
 - Inner- 262
 - Left-Outer- 263
- Join-Abfrage 260
- JRA, *siehe* Java Resource Adapter
- J2EE Visual Administrator 10
- K**
- Kennzahl 49, 73, 198
 - Aggregationsverhalten 76
 - Einheit 74
- Kennzahlenmodell 52
- Klammerung 70, 87
- Kleinbuchstaben 63, 548
- Kommunikationsschnittstellen 21
- Kommunikationsstruktur 488
- Komprimierung 107, 108, 126
 - bei BestandsCubes 109
- kondensieren, *siehe* Komprimierung
- Konsistenzprüfung 523, 548, 549
- Kontenmodell 52

Konvertierungsexit
in der Transformation 466
Konvertierungsroutine 63, 67, 394, 548
ändern 209
Künstlicher Schlüssel 53, 55, 112
Kursnotation 755
Kurstyp 757

L

Lagerbestand 77
Large-Scale-Architekturen 609, 792
Data Marts 609
Leere Datenlieferung 547
Left-Outer-Join 263
rechter Operand 264
Lesemodus 124, 283, 299
Line-Item-Aggregat 126
Line-Item-Dimension 114
Link-Knoten 354
Logischer Dateiname 387
Logischer Dateipfade 774
Logisches System 278, 369, 789

M

Mandant, *siehe* Logisches System
Master Data 83, 86
Attribute 92
Hierarchien 94
Indizierung 139
laden 658
löschen 71
Most Recent Reporting 268
Stammdaten 86
Texte 83
Materialnummernkonvertierung 815
MDC-Dimension 154
MDC, *siehe* Mehrdimensionales
Clustering
MDX-Prozessor 14
Mehrdimensionales Clustering 154, 592,
830
Mengen-DataStore-Objekt 765
Mengennotation 755
Mengenumrechnung 763
Merkmal 48, 62, 72
referenzierend 92
Merkmalsknoten 95, 658

Metadaten 315, 489
aktivieren 41
transportieren 779
Versionierung 41
Metakette 642
MOLAP 57
Monitoring 679
der Extraktion 692
Detailinformationen 695
Kopfdaten 692
Statusinformationen 694
von Ladeprozessen 691
von Prozessketten 685
Most Recent Reporting 268
MultiProvider 250
Identifikation von Merkmalen 254
Selektion von Kennzahlen 254
M-Version 41
MySelf-System 370, 569

N

Namensraum
Entwicklungsnamensraum 39
Generierungsnamensraum 43
Navigationsattribut 91, 194
NetWeaver 19
NetWeaver Application Platform 17
nicht konforme Werte 515
nicht kumulierende Kennzahlen, *siehe*
Ausnahmeaggregation
Nullwert-Eliminierung 109
nachträgliche 229

O

Objektkatalogeintrag 780
ODBO, *siehe* OLE DB for OLAP
ODS-Objekt, *siehe* DataStore-Object
OLAP-Cache 281, 285
Cache-Modus 287, 289
global 287
lokal 282
OLAP-Tool 3, 50
OLE DB for OLAP 10, 14, 358, 361, 390,
494
OLTP, *siehe* Online Transactional
Processing
Online Analytical Processing 2

- Online Transactional Processing 2
- Open SQL 18, 35
- Open-Hub-Destination 441
 - Aggregationsart 473
- P**
- Paketdimension 112
- Parallelisierung 563, 565
 - beim direkten Staging 572
 - Grad der Parallelisierung 567
 - im Extraktor 566
 - in der Transformation 571
 - Paketgrößen 578
- Parser, *siehe* Datenformat-Parser
- Partitionierung 146, 584, 597
 - Aggregate 152
 - Clustering 153
 - Index Clustering 153
 - komprimierten Faktentabelle 149
 - mehrdimensionales Clustering 154, 592
 - Modell-Partitionierung 161
 - Range-Partitionierung 147
 - unkomprimierten Faktentabelle 148
- Partitionierungsart 293
- Partnerrolle 37, 93, 196
- Persistent Staging Area 399, 584
 - partitionieren 584
 - visionieren 403
- Persistenz 426
- Persistenzmodus 291
- Polling 546
- Prä-Analyse 598
- Programm
 - RRHI_HIERARCHY_ACTIVATE 661
 - RSCDS_NULLELIM 229
 - RSDDSTAT_DATA_DELETE 749
 - RSDDS_AGGREGATES_MAINTAIN 663
 - RSDDS_CHANGE_RUN_MONITOR 129
 - RSDDTREX_AGGREGATES_FILL 183
 - RSDDTREX_ALL_INDEX_REBUILD 724
 - RSDDTREX_DELTAINDEX_MERGE 722
 - RSDDTREX_INDEX_LOAD_UNLOAD 296
 - RSDDTREX_MEMORY_ESTIMATE 175
 - RSDDTREX_REORGANIZE_LANDSCAPE 725
 - RSDG_CUBE_VALT_MODIFY 81
 - RSIMPCURFILE 657
 - RSIMPCURR 657
- Programm (Fortsetzung)
 - RSIMPCUST 657
 - RSO_BC_FILES_IN_BDS 816
 - RSO_REPOSITORY_EXCHANGE_XML 807
 - RSPARAM 288
 - RSPC_MONITOR 686
 - RSPROCESS 638
 - SAP_ANALYZE_ALL_INFOCUBES 672
 - SAP_CONVERT_NORMAL_TRANS 117
 - SAP_INFOCUBE_DESIGNS 191
 - SBAL_DELETE 748
- Prozessintegration 438
- Prozesskette 618, 619, 640
 - AND-Prozess 635
 - Entscheidungsprozess 632
 - EXOR-Prozess 632
 - Fehlerstatus 643
 - lokale 641
 - Metakette 643
 - Monitoring 685
 - Polling-Flag 546
 - Sichten 620
 - Startprozess 640
 - Steuerungskonzept 628
 - Sub-Kette 642
 - transportieren 791
- Prozessketten-Starter, *siehe* Startprozess
- Prozessstatuswertung 644
- Prozesstyp 620
 - initiales Füllen neuer Aggregate 675
 - Parametrisierung 622
 - überlappende Requests aus InfoCube
 - löschen 670
- Prüftabelle 36
- PSA, *siehe* Persistent Staging Area
- Pull-Prinzip 650
- Push-Mechanismus 357
- Q**
- Qualitätsstatus 541
- Quellsystem 316
 - DB Connect 370
 - Flatfile 372
 - SAP BW 370
 - SAP ERP 368
 - UD Connect 374
 - 3rd party Tool 374

Quellsystemanbindung 367
 Quellsystem-ID 375, 502, 515
 Query Monitor 301
 Query-Runtime-Statistiken 303

R

Range-Partitionierung
 Trimmung 710
 RDA, *siehe* Realtime Data Acquisition
 ReadPointer 674
 Realtime Data Acquisition 525
 Realtime InfoCube 115
 Indizierung 138
 Rechter Operand 264
 Referenzielle Integrität 553, 658
 Referenzmerkmal 92, 99
 Re-Modellierung 213
 der Faktentabelle 225
 von Dimensionstabellen 215
 Remote Function Call 22, 639, 830
 RFC API 23
 Remote-Aktivierung 812
 RemoteCube 615
 mit Staging-Anschluss 535
 Replizierende Architektur 611
 Request 106, 107, 405, 692
 Gesamtstatus übersteuern 694, 701
 Paketgröße 578
 technischer Status 695
 Request-ID 106, 112, 470
 Request-Modus 674
 RFC, *siehe* Remote Function Call
 ROLAP 57
 Roll Up, *siehe* Aggregat hochrollen
 Roll-Up-Hierarchie 594
 Routine 461
 mit Einheit 468

S

SAP NetWeaver Application Platform 17
 SAP XI 356
 Schlüsselfelder, *siehe* DataStore-Objekt
 Selektion_durch_ABAP 408
 Service-InfoCube 274
 Shared-Memory 288
 Sicherheitsintervall 332

SID-Tabelle 63
 DATA-Flag 71
 INCLUSION-Flag 71
 SID, *siehe* Stammdaten-Identifikation
 Slowly Changing Dimension 55
 Snowflake-Schema 55
 SOAP 356, 373
 Sonderzeichen 548
 Sortierte Hierarchie 354
 Sortiertes Lesen
 aus PSA 560
 Sperrlogik 655, 825
 Sprachabhängigkeit 84
 Staging Engine 11, 312
 Stammdaten-Identifikation 69, 111, 830
 Stammdaten-Integrität 544, 550
 Stammdaten-Reporting 441
 Stammdaten, *siehe* Master Data
 Standardaggregation 76, 78
 Star-Schema 53
 Startprozess 640
 Startroutine 451
 bei Übertragungsregeln 499
 Status Tracking 49
 Struktur 38
 Strukturspezifische Eigenschaften 162
 Stützstelle 110, 111
 Sub-Query 256
 Surrogate Key, *siehe* Künstlicher Schlüssel
 Systemänderbarkeit 368, 795
 Systemereignis 626
 Systemstatus 799

T

Tabelle
 RSDCUBE 587
 RSMON* 742
 RSREQDONE 742
 RSSELDONE 742
 RS*DONE 742
 TCURV 755
 Technischer Content 811, 816, 818
 Prozessketten 822
 Teilabfragen 242, 299
 Teilbaum-Insert/-Update 520, 521
 Temporaler Join 269

Temporaler Operand 269

Texte 83

Transaktion

AOBJ 730

DB13 145

FILE 773

OBBS 756

OB07 755

OB08 755

OMSL 815

RSANWB 102

RSBATCH 564

RSBWREMOTE 369, 630

RSCUR 757

RSCUSTA 170

RSCUSTV1 385, 386, 517

RSCUSTV14 288, 290, 292

RSCUSTV2 545

RSCUSTV3 369

RSCUSTV6 580, 584

RSCUSTV8 596, 597

RSCUSTV9 552

RSDAP 731

RSDDBIAMON2 171, 297, 600

RSDDSTAT 305, 749

RSDDV 120, 183

RSDMWB 102

RSDS 381

RSDV 81

RSD1 207

RSISET 261

RSLGMP 789

RSMO 691

RSMONCOLOR 543, 547

RSNSPACE 44

RSOCONTENT 799, 802

RSO2 321

RSPC 620, 822

RSPCM 685, 686

RSRDA 706

RSRT 240, 284, 287, 290, 291, 294,
297, 301

RSRV 223, 601, 720, 721

RSSMQ 301

RSTCC_INST_BIAC 821

RSTPRFC 791

RS12 700

Transaktion (Fortsetzung)

RZ11 288

SARA 735, 744, 746

SBIW 321, 568, 812

SCIF 25

SE03 795

SE11 233, 326, 715

SE14 713

SE16 259, 297, 307, 587

SE24 217

SE37 776

SE38 663, 722, 725

SF01 773

SICF 25, 373

SLG1 680

SLG2 748

SM30 730

SM34 382

SM36 626

SM62 626

SM64 627, 642

SPRO 821

SQ02 261

SQ10 261

ST03 821

TREXADMIN 171, 181, 182

Transaktionaler Cube, *siehe* Realtime

InfoCube

Transferregel, *siehe* Übertragungsregel

Transferstruktur 336, 390

Transformation 447

Direkte Zuweisung 458

Einheiten 467

Endroutone 474

Expertenroutine 474

globale Datendeklaration 450

Konstantenzuweisung 458

Quellstruktur 447

Routine 461

Startroutine 451

Zeitmerkmal 459

Zielstruktur 447

Transformation Layer 417

Transitives Attribut 263, 268

Transparente Tabelle 38

Transportanschluss 784

BEx-Objekte 788

Transportauftrag 780
 Transportlandschaft 777
 Transportobjekt 779
 Transportpaket 779
 \$TMP 782, 784
 Transportwesen 777, 779
 BW-Transportanschluss 782, 784
 BW-Transportwesen 779
 Content-Transportwesen 797
 Standard-Transportanschluss 782
 Transportanschluss 781
 XML-Metadaten 804
 Travelling Salesman 192
 TRFC 23

U

Übertragungsregel 498
 ABAP-Routine 506
 Direkte Zuweisung 503
 Formel 465, 513
 globale Routine 511
 Konstantenzuweisung 504
 lokale Routine 506
 Übertragungs-Tools 24
 UD Connect, *siehe* Universal Data
 Connect
 UDC, *siehe* Universal Data Connect
 UDI-Java-Komponente 10
 UDI, *siehe* Universal Data Connect
 Umrechnung
 materialabhängig 765
 Umrechnungsfaktor 754, 756
 Menge 764
 Umrechnungskurs 754, 755, 757
 Umsetzen logischer Systemnamen 789
 Unbekannter Job 688
 Unicode 387
 Union-Abfrage 253, 254
 Universal Data Connect 10, 359, 374,
 390, 494
 Universal Data Interchange, *siehe*
 Universal Data Connect

V

Verbindungsart 23
 Verbuchungsmodus 551, 552
 Verbuchungsoption 523, 573
 Verbuchungssperre 699, 700
 Virtueller InfoProvider 249
 InfoSet 260
 mit BAPI 539
 mit Provider mit BAP 539
 MultiProvider 250
 Service-InfoCube 274

W

Währungsaggregation 76, 81
 Währungsattribut 759
 Währungskurs 656
 Währungsumrechnungsart 754, 757
 Währungsumrechnung 753
 Warnungen 542
 Wartezeit 544
 Web-Service-System 373
 Werteauswahl 36

X

XI, *siehe* Exchange Infrastructure
 XMI, *siehe* XML Metadata Interchange
 XML Metadata Interchange 804
 XML, *siehe* Extensible Markup Language
 XML/A 10, 358, 390, 494

Z

Zahlenformat 351
 Zeit 72, 112
 Zeitabhängige Stammdatenattribute 89
 Zeitabhängige Stammdatentexte 84
 Zeitabhängigkeit 84
 Zeitfenster 649
 Zulässigkeit von Zeichen 63